MULTIMASS XS & BOX

MX



Gama kompaktowych obciążników **MX MULTI-SERVICES**

MULTIMASS XS



BOX



WYMIENNOŚĆ	WYGODA	KOMPAKTOWOŚĆ	WZORNICTWO
• skrzynia do przechowywania MULTIBOX *(opcja)* • Hak naczepowy*(opcja)* • Do dwóch wsporników piły *(opcja)*	• Zgodność z różnymi podnośnikami • Prosta regulacja osi zaczepu • Wiele schowków • Automatyczne zaczepianie listwą otworową *(opcja)* • Zaczep trójkątny kat. 1N *(opcja)*	• Minimalny wysięg • Perfekcyjne połączenie • Łatwiejsze manewrowanie	• Inne kolory do wyboru: czarny typ CNH, zielony typ John Deere, szary typ AGCO (inne: prosimy o kontakt)
















Dane **techniczne**







MULTIMASS 250 XS



MULTIMASS 400 XS



MULTIMASS 600 XS



BOX 100L



BOX 150L

Masa własna / objętość	**250 kg**	**400 kg**	**600 kg**	**100 L** *(300 kg w przypadku wypełnienia betonem o gęstości 2,4*	**150 L** *(430 kg w przypadku wypełnienia betonem o gęstości 2,4)*
Wysięg (F)	**Kat. IN : 185 do 305 mm** Kat. I i 2: 243 mm**	**Kat. IN : 205 do 325 mm** Kat. I i 2: 255 mm**	**Kat. I i 2: 295 mm**	**Kat. IN : 205 do 325 mm** Kat. I i 2: 255 mm**	**Kat. I i 2: 295 mm**
Wysokość (H)	**400 mm**	**550 mm**	**550 mm**	**550 mm**	**550 mm**
Szerokość (L)	**768 mm**	**878 mm**	**969 mm**	**878 mm**	**969 mm**
Głębokość (P)	**440 mm**	**460 mm**	**500 mm**	**460 mm**	**500 mm**
Zaczep kat. IN*	✓	✓	✗	✓	✗
Zaczep kat. I i 2*	✓	✓	✓	✓	✓
Kolor na żądanie*	✓	✓	✓	✓	✓
Wsporniki na narzędzia z trzonkiem	✓	✓	✓	✗	✗
Regulacja pionowa osi dolnych	✓	✓	✓	✓	✓
Regulacja głębokości osi dolnych	✓	✓	✗	✓	✗
Pokrywa zamykająca	✗	✗	✗	✓	✓
MULTIBOX XS • 52 litry • Kolor na żądanie*	☐	☐	☐	✗	✗
Zaczep holowniczy	☐	☐	☐	✗	✗
Zestaw zaczepu automatycznego Listwa otworowa o długości od 450 do 660 mm z wyłączeniem osi i maksymalnej grubości 35 mm *(brak w zestawie)*	☐	☐	☐	☐	☐
Zestaw zaczepu trójkątnego IN	☐	☐	✗	☐	✗
Wspornik piły ***(do dwóch wsporników na obciążnik)***	☐	☐	☐	☐	☐

Legendy: ✓: wyposażenie seryjne / ☐: wyposażenie opcjonalne / ✗: wyposażenie niezgodne / *: można wybrać podczas zamawiania / ** : zależy od ustawienia dolnych osi



MX
part of M-extend

© MX, part of M-extend 2024