

# PILOT SYSTEM

*La solution de pilotage électrique  
parfaitement adaptable  
& intégrable*



**MX** 

A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES


### Les fonctions généralistes d'un pilotage classique liées à un concentré de technologies exclusives



Joystick 2 axes levage / descente et cavage / déversement

Le e-Pilot S est compatible MX F300, A100, U400, T400 et TX400 series.

 **ON / OFF** de la poignée

 Verrouillage / déverrouillage outil **FAST-LOCK** ou **SPEED-LINK\*** System

 **Position flottante électrique**  
Permet de suivre le relief du sol (ex : opération de nivelage)

 +  **3<sup>ème</sup> fonction continue**  
Permet d'alimenter un moteur hydraulique sans appuyer en continu sur le bouton (pompage).

 Activation / désactivation des amortisseurs **SMART SHOCK & SHOCK ELIMINATOR\***

#### LE + ERGONOMIE

En complément du SHOCK-ELIMINATOR qui amortit hydrauliquement les secousses lorsque l'on roule, le SMART-SHOCK est un amortisseur géré électroniquement **pour adoucir le démarrage et l'arrêt de chaque mouvement de levée / descente** du chargeur.

**EXCLUSIVITÉ MX**

 **AUTO-LEVEL\*** remise à niveau automatique de l'outil **avec retour vibreur une fois en position**

**EXCLUSIVITÉ MX**

**Secouage de benne** Evite que la matière ne colle à la benne.




 **Bouton 4<sup>ème</sup> Fonction\***

 **Bouton 3<sup>ème</sup> Fonction de série**

### Jusqu'à 3 mouvements combinés pour une productivité accrue

#### Option# 3<sup>ème</sup> fonction directe et progressive, avec mouvements combinés

La 3<sup>ème</sup> fonction est pilotée par la molette proportionnelle, ce qui permet aussi la **combinaison des 3 mouvements simultanément** : levage / bennage / 3<sup>ème</sup> fonction.



La vitesse des mouvements combinés reste optimale grâce à un concept exclusif de recyclage d'huile pour alimenter la 3<sup>ème</sup> fonction **avec le retour d'huile de bennage, sans perte de débit.**

**EXCLUSIVITÉ MX**



# & UNE **INTÉGRATION** FACILITÉ EN CABINE

## Une intégration sur-mesure

Suivant le type d'accoudoir en cabine, le montage du e-PILOT S est personnalisé :

- intégration propre et facile
- positionnement optimal
- grande ergonomie, avec suivi des mouvements du siège

Les supports de fixation et les notices de montage sont alors adaptés à chaque modèle de tracteur :

## LE **+** ERGONOMIE

### Repose paume

Suivant le montage adopté, le repose paume est fourni avec le e-PILOT S.

*Exemple : repose paume de série si montage sur accoudoir standard*



## Poignée détachable

### EXCLUSIVITÉ MX

Suivant le type de montage adopté, la poignée e-PILOT S peut se détacher très rapidement de son support par simple action vers le haut.

Lorsque le chargeur est dételé, la poignée e-PILOT S se range dans un vide poche ou dans un support «parking» prévu à cet effet.

Ainsi, tout l'espace de travail est libéré pour d'autres tâches.



<sup>1</sup> en option, à commander au service Pièces

## Le choix des utilisateurs

Avec 2 tailles et formes bien distinctes, les poignées des e-PILOT & e-PILOT S permettent de répondre à la plupart des exigences des utilisateurs :


- La prise du bout des doigts du e-PILOT S ou une prise franche du e-PILOT
- Morphologie de la main
- Amplitude des mouvements de la main





**MX** 

A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES



19, rue de Rennes  
B.P. 83221  
FR-35690 ACIGNÉ  
Tél : +33 (0)2 99 62 52 60  
Fax : +33 (0)2 99 62 50 22  
contact@m-x.eu  
www.m-x.eu

FR



10/2019  
Crédits photos : © MX